

PET/TC CON ¹⁸F-COLINA – SCHEDA INFORMATIVA

Gentile Signora, Egregio Signore,

Si sottoporrà ad una PET/TC con ¹⁸F-COLINA. Questo prodotto non è allergizzante.

La vigilia dell'esame è auspicabile evitare alimenti ricchi di colina quali uova, carne di manzo, salmone, ed evitare di praticare un'attività fisica intensa.

Il giorno dell'esame, dovrà:

- Essere a digiuno da almeno 4 ore,
- Bere molta acqua per essere ben idratato/a prima dell'inizio dell'esame e urinare il più spesso possibile nel corso delle prime ore dopo l'esame.

La ¹⁸F-COLINA (radiotracciante), molecola a bassissima radioattività (20 µSv per MBq di tracciante iniettato), è iniettata in una vena del braccio. La durata dell'esame è di circa 1 ora e 30 minuti. Una volta ultimato l'esame, sarà ricevuto/a dal medico che le consegnerà le immagini (il referto sarà inviato direttamente al suo medico curante).

- La preghiamo di **CONFERMARE il suo APPUNTAMENTO 48 ORE prima dell'esame** chiamando il seguente numero: +377 97 98 96 59. **Qualsiasi appuntamento non confermato sarà annullato.**
- La preghiamo di munirsi della prescrizione medica e della sua tessera sanitaria.
- La preghiamo di portare con sé il dosaggio del **PSA** (nel caso più frequente in cui l'esame sia realizzato per una patologia prostatica) e gli **esami di imaging più recenti**.
- In nessun caso dovrà essere accompagnato/a da una donna in gravidanza o da un bambino piccolo, né essere in contatto con loro per tutta la giornata.

ATTENZIONE:

- Per l'approvvigionamento della ¹⁸F-COLINA dipendiamo da un fornitore esterno. Il prodotto viene da lontano (Italia, Bouches-du-Rhône) ed avendo un'emivita di 2 ore (dimezzamento ogni due ore), non può essere conservato.
- Qualora per motivi tecnici la consegna dovesse essere annullata o la partita consegnata invalidata per l'utilizzo su un paziente, l'esame sarà rimandato al più presto.
- Talvolta veniamo informati solo il giorno stesso della consegna ed è **possibile che l'esame sia annullato all'ultimo momento**. Non saremo ritenuti in alcun caso responsabili di tale situazione, poiché il laboratorio fornitore può vietare l'utilizzo della partita all'ultimo momento per la sicurezza dei pazienti.

I medici sono a sua disposizione per fornirle ulteriori informazioni in merito a questo protocollo.